




# INKLUSION

im Bistum Limburg

Barrierefreie Piktogramme – Veranstaltungsort: \_\_\_\_\_

Erfüllt?	Piktogramm	Kriterien
		<b>Rollstuhlgerecht:</b> Eingang hat keine Stufen und alle Räume sind ohne Stufen zugänglich.
		<b>Eingeschränkt Rollstuhlgerecht:</b> Eingang hat eine Stufe mit $\leq 7$ cm Höhe, die meisten Räume sind stufenlos erreichbar.
		<b>Nicht Rollstuhlgerecht:</b> Eingang hat eine hohe oder mehrere Stufen, keiner der Räume ist zugänglich.
		<b>Rollstuhlgerechte Toilette:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türdurchgang <math>\geq 90</math> cm breit</li> <li>- Bewegungsflächen min. 150 cm x 150 cm</li> <li>- WC-Becken mit größerer Sitzhöhe</li> <li>- Stützklappgriffe o.ä.</li> <li>- Unterfahrbares Waschbecken</li> </ul>
		<b>Markierte Behindertenparkplätze vorhanden:</b> Größe min. 3,5 x 5 m
		<b>Hilfe für Blinde und Sehbehinderte:</b> Große Schrift, taktile Hinweise oder andere Hilfen
		<b>Induktionsschleife vorhanden:</b>
		<b>Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher*innen:</b>
		<b>Texte in Leichter Sprache vorhanden:</b>